

CATÁLOGO

ORDENADORES DE SOBREMESA



952 72 10 11



info@herbecon.net

SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y
Calidad a un precio asequible.



Herbecon Systems, S.L. es una compañía de capital español que inicia su actividad empresarial en Sierra de Yeguas (Málaga) en el año 2.000 desarrollando su actividad como integrador de tecnologías de la información. Además presta servicios de consultoría y asesoramiento para proyectos estratégicos, así como para el diseño y despliegue de infraestructuras de sistemas, servidores y gestión de almacenamiento y computación.

Herbecon Systems, S.L. aporta soluciones completas y precisas en materia de IT, además de implantarlas de manera rápida y efectiva.

Como proveedor de soluciones tecnológicas de alta calidad especializado en infraestructuras, posee una experiencia demostrable de proyectos de colaboración con empresas y organizaciones gubernamentales en el suministro, integración y administración de sus infraestructuras.

Herbecon Systems, S.L. se caracteriza por el gran dinamismo que posee desde que se fundó, adaptándose a las exigencias del mercado en cada momento y ofreciendo productos, servicios y soluciones tecnológicas de alta calidad a sus clientes.

21
AÑOS DE EXPERIENCIA

Herbecon Systems

HERBECON PRO iSFF v.3

Ordenadores de sobremesa Intel Celeron, Pentium y Core i3, i5, i7



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Características	HERBECON PRO
Procesador instalado	Intel® Core™ i3-12100 / i3-12100F / i3-13100 / i3-13100F Intel® Core™ i5-12400 / i5-12400F / i5-12500 / i5-12600 / i5-12600K / i5-13400 / i5-13400F / i5-13500 / i5-13600K Intel® Core™ i7-12700 / i7-12700F / i7-12700K / i7-13700 / i7-13700K / i7-13700F Intel® Core™ i9-12900 / i9-12900F / i9-12900K / i9-13900 / i9-13900K / i9-13700F
Chipset	MB Herbecon® Pro con TPM 2.0
Sistema operativo	Microsoft® Windows 10/11 Home (64-bit) Microsoft® Windows 10/11 Pro (64-bit) Ubuntu® 16.04 LTS (64-bit)
Gráficas	Intel® HD Graphics 610/630 integrada AMD Radeon™ R5, RX Series NVIDIA GeForce® GT Series y RTX Series
Memoria	DDR4 – Ampliable a 64GB
Red	Realtek RTL8111HSD-CG Ethernet LAN 10/100/1000 con WakeOnLan
Puertos I/O	Puertos USB: 5 x 3.1 (1 USB-C) 2 x 2.0 1 - HDMI 1 – VGA (Opcionales salidas DP y HDMI adicional) 1 - RJ-45 1 Jack de Audio Universal 1 Line-Out
Almacenamiento	Unidad regrabadora DVD HD 2.5 inch 500GB hasta 4TB 5400rpm SATA HD 2.5 inch 500GB hasta 4TB 7200rpm SATA HD 3.5 inch 1TB hasta 4TB 7200rpm SATA HD SSD M.2 128GB hasta 2TB SATA Class 20 HD SSD M.2 256GB hasta 2TB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 256GB hasta 2TB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 M.2 Intel® Optane™ Memoria 16GB
Teclado	Teclado Herbecon USB HB-KB01 Teclado Herbecon Smartcard USB HB-SCKB01 Teclado Herbecon con lector de huellas USB
Ratón	Óptico con conexión USB Herbecon 3 botones y rueda Scroll
Consumo	ENERGY STAR® based, Conventional mode in kWh/year
Nivel de Ruido	Nivel de ruido en reposo 18dB(A) Nivel de ruido en actividad 23dB(A)
Dimensiones	33 x 10 x 30 cm (9.9 Litros)
Certificaciones	Energy Star® 6.1 Marcado CE Certificado de compatibilidad de hardware (HCL) de Microsoft® Windows Registro de huella de carbono nº2020-a624 Marca registrada OEPM nº 3730384/8

Herbecon Systems

HERBECON PRO mini

Ordenadores de sobremesa Intel Celeron, Pentium y Core i3, i5, i7



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Características	HERBECON PRO Mini ITX
Procesadores	Intel Celeron™ G4900 Intel Pentium™ Gold G5400 Intel Pentium™ Gold G5500 Intel® Core™ i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W) Intel® Core™ i3-8300 (4 Cores/8MB/4T/3.7GHz/65W) Intel® Core™ i5-8400 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.0GHz/65W) Intel® Core™ i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) Intel® Core™ i5-9400 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) Intel® Core™ i5-9600K (6 Cores/9MB/6T/up to 4.6GHz/65W) Intel® Core™ i7-8700 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.6GHz/65W)
Chipset	Intel® H310 Express Chipset formato Mini-ITX
Sistema operativo Opciones	Microsoft® Windows 10 Home (64-bit) Microsoft® Windows 10 Pro (64-bit) Ubuntu® 16.04 LTS (64-bit)
Gráficas Opciones	Intel® HD Graphics integrada
Memoria	4GB (1x4GB) DDR4 8GB (2x4GB) DDR4 8GB (1x8GB) DDR4 16GB (2x8GB) DDR4 16GB (1x16GB) DDR4 32GB (2x16GB) DDR4
Red	Realtek GbE LAN (10/100/1000 Mbit) integrada
Puertos I/O	USB: 4 x 3.1 Gen 1 (2 front, 2 rear) y 2 x 2.0/1.1 1 - VGA 1 - DVI-D 1- HDMI 1 RJ-45 5 Jack de Audio (2 front, 3 rear) 1 Puerto Serie
Almacenamiento Opciones	HD 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA HD 2.5 inch 500GB 7200rpm SATA HD SSD Hybrid 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA w/ 8GB Flash HD 2.5 inch 500GB 7200rpm FIPS Self Encrypting Opal 2.0 HD 2.5 inch 1TB 7200rpm SATA HD 2.5 inch 2TB 5400rpm SATA HD 3.5 inch 500GB 7200rpm SATA HD 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA HD 3.5 inch 2TB 7200rpm SATA HD SSD M.2 128GB SATA Class 20 HD SSD M.2 1TB PCIe Class 40 HD SSD M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 256GB SATA Class 20 HD SSD M.2 256GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 HD SSD M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 512GB SATA Class 20 HD SSD M.2 512GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 M.2 Intel® Optane™ Memoria 16GB

Chasis	Tipo	Mini ITX SLIM convertible (pedestal/VESA – Ajuste en la parte posterior del monitor)
	Dimensiones	54 x 200 x 210 mm (ancho x alto x fondo) - en vertical
	Color	Negro
	Peso	2KG
	Material	Acero SGCC 0.6mm
	Bahías	Soporte interno para 1 x HDD/SDD 2.5"
	Slots de expansión	4 de media altura (low profile)
	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación 60W Externa Alta eficiencia energética Bajo consumo
	Refrigeración	Lateral Mallado
	Accesorios	Peana Cubrecables Cable de alimentación
Teclado	Teclado USB Teclado USB HB01 con lector de DNle SmartCard	
Ratón	Óptico con conexión USB 3 botones y rueda Scroll Resolución 800 dpi 120x65x35 mm	
Ampliaciones Recomendadas	Extensión de garantía de fabricante a 2 años más.	

Herbecon Systems

HERBECON PRO rSFF

Ordenadores de sobremesa AMD Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Características	HERBECON PRO
Procesadores compatibles	AMD Ryzen 5 4500, 5500, 5600X, 5600G, 5650G, 7600X (Sock AM5) AMD Ryzen 7 5700X, 5700G, 5800X, 5800X3D, 7700X (Sock AM5) AMD Ryzen 9 5900X, 5950X, 7900X y 7950X (Sock AM5)
Socket	AMD AM4/AM5 Socket
Sistema operativo Opciones	Microsoft® Windows 10/11 Home (64-bit) Microsoft® Windows 10/11 Pro (64-bit) Ubuntu® 16.04 LTS (64-bit)
Gráficas Opciones	Radeon™ Vega Graphics integrada AMD Radeon™ R5 430, 2GB AMD Radeon™ RX 550, 4GB NVIDIA GeForce® GT 730, 2GB NVIDIA GeForce® RTX 3050, 8GB NVIDIA GeForce® RTX 3060, 8GB NVIDIA GeForce® RTX 3060, 12GB
Memoria	8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz
Red	Realtek RTL8111HSD-CG Ethernet LAN 10/100/1000 Qualcomm® QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac MU-MIMO + Bluetooth 4.1 Qualcomm® QCA61x4A Dual-band 2x2 802.11ac MU-MIMO + Bluetooth 4.2
Puertos I/O	Puertos USB: 4 x 3.1 4 x 2.0 1 x 3.1 Tipo C 1 - VGA 1 - HDMI 1 - RJ-45 1 Jack de Audio Universal 1 Line-Out
Medios extraíbles Opciones	8x DVD-ROM 9.5mm ODD 8x DVD+/-RW 9.5mm ODD SD Media Card Reader

Almacenamiento Opciones	<p>HD 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA HD 2.5 inch 500GB 7200rpm SATA HD SSD Hybrid 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA w/ 8GB Flash HD 2.5 inch 500GB 7200rpm FIPS Self Encrypting Opal 2.0 HD 2.5 inch 1TB 7200rpm SATA HD 2.5 inch 2TB 5400rpm SATA HD 3.5 inch 500GB 7200rpm SATA HD 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA HD 3.5 inch 2TB 7200rpm SATA HD SSD M.2 128GB SATA Class 20 HD SSD M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 256GB SATA Class 20 HD SSD M.2 256GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 HD SSD M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 512GB SATA Class 20 HD SSD M.2 512GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 HD SSD M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 HD SSD M.2 1T B SATA Class 20 HD SSD M.2 1T B SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0 M.2 Intel® Optane™ Memoria 16GB</p>
Teclado Opcional	<p>Teclado Herbecon USB HB-KB01 Teclado Herbecon Smartcard USB HB-SCKB01 Teclado Herbecon con lector de huellas USB Teclado inalámbrico USB</p>
Ratón Opcional	<p>Óptico con conexión USB Herbecon 3 botones y rueda Scroll Resolución 800 dpi 120x65x35 mm Opción a ratón inalámbrico USB</p>
Consumo	<p>Consumo anual típico (Etec) 27,13W ENERGY STAR® based, Conventional mode in kWh/year</p>
Nivel de Ruido	<p>Nivel de ruido en reposo 23dB(A) Nivel de ruido en actividad 28dB(A)</p>
Ampliaciones Recomendadas	<p>Extensión de garantía de fabricante hasta 5 años. Caja semitorre Sharkoon S25-S en configuración Geforce RTX 3060</p>
Certificaciones	<p>Energy Star® 6.1 Marcado CE Certificado de compatibilidad de hardware (HCL) de Microsoft® Windows Registro de huella de carbono nº2020-a624 Marca registrada OEPM nº 3730384/8</p>

Herbecon Systems

HERBECON PRO iMT

Ordenadores de sobremesa Intel Celeron, Pentium y Core i3, i5, i7



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Características	HERBECON PRO
Procesadores	Intel Celeron™ G4900 Intel Pentium™ Gold G5400 Intel Pentium™ Gold G5500 Intel® Core™ i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W) Intel® Core™ i3-8300 (4 Cores/8MB/4T/3.7GHz/65W) Intel® Core™ i5-8400 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.0GHz/65W) Intel® Core™ i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) Intel® Core™ i7-8700 (6 Cores/12MB/8T/up to 4.6GHz/65W) Intel® Core™ i3-9100 (4 Core/6MB/8T/up to 4.2GHz/65W) Intel® Core™ i5-9400 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) Intel® Core™ i5-9500 (6 Cores/9MB/8T/up to 4.4GHz/65W) Intel® Core™ i7-9700 (8 Cores/12MB/8T/up to 4.7GHz/65W)
Chipset	Intel® H310 Chipset (Intel® H110 para Pentium™ Gold)
Sistema operativo	Microsoft® Windows 10 Home (64-bit)
Opciones	Microsoft® Windows 10 Pro (64-bit) Ubuntu® 16.04 LTS (64-bit)
Gráficas	Intel® HD Graphics integrada
Opciones	AMD Radeon™ RX 550, 4GB NVIDIA GeForce® GT 730, 2GB Quadro P400 GeForce GTX 1050
Memoria	4GB (1x4GB) DDR4 8GB (2x4GB) DDR4 8GB (1x8GB) DDR4 16GB (2x8GB) DDR4 16GB (1x16GB) DDR4 32GB (2x16GB) DDR4
Red	Realtek GbE LAN (10/100/1000 Mbit) integrada Qualcomm® QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac Wireless con MU-MIMO + Bluetooth 4.1 Qualcomm® QCA61x4A Dual-band 2x2 802.11ac Wireless con MU-MIMO + Bluetooth 4.2 Intel® Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 802.11ac Wi-Fi con MU-MIMO + Bluetooth 5
Puertos I/O	USB: 4 x 3.1 Gen 1 (2 front, 2 rear) y 6 x 2.0/1.1 (2 front, 4 rear) 1 - VGA 1 - DVI-D 1- HDMI 1 Puerto RJ-45 5 Jack de Audio (2 front, 3 rear) 1 Puerto Serie
Medios extraíbles	8x DVD-ROM 9.5mm ODD
Opciones	8x DVD+/-RW 9.5mm ODD SD Media Card Reader

Almacenamiento Opciones	HD 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA
	HD 2.5 inch 500GB 7200rpm SATA
	HD SSD Hybrid 2.5 inch 500GB 5400rpm SATA w/ 8GB Flash
	HD 2.5 inch 500GB 7200rpm FIPS Self Encrypting Opal 2.0
	HD 2.5 inch 1TB 7200rpm SATA
	HD 2.5 inch 2TB 5400rpm SATA
	HD 3.5 inch 500GB 7200rpm SATA
	HD 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA
	HD 3.5 inch 2TB 7200rpm SATA
	HD SSD M.2 128GB SATA Class 20
	HD SSD M.2 1TB PCIe Class 40
	HD SSD M.2 256GB PCIe NVMe Class 40
	HD SSD M.2 256GB SATA Class 20
	HD SSD M.2 256GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0
	HD SSD M.2 512GB PCIe NVMe Class 40
	HD SSD M.2 512GB SATA Class 20
	HD SSD M.2 512GB SATA Class 20 Self Encrypting Opal 2.0
M.2 Intel® Optane™ Memoria 16GB	

Chasis	Tipo	Micro ATX
	Dimensiones	400 x 180 x 365 mm (ancho x alto x fondo)
	Color	Negro
	Peso	4,5KG
	Material	Acero SGCC 0.6mm
	Bahías	2 x 5.,25 externas 4 x 3,5 1 externa y 3 internas 1 x 2.5" interna
	Slots de expansión	4
	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación Coolbox Basic 500GR Alta eficiencia energética Bajo consumo
	Refrigeración	Ventilador frontal 12 cm y trasero de 8 ó 9 cm, opcionales. Dispone de rejilla delantera antipolvo.
	Accesorios	Cable de alimentación.

Teclado	Teclado USB
Ratón	Óptico con conexión USB 3 botones y rueda Scroll Resolución 800 dpi 120x65x35 mm
Ampliaciones Recomendadas	Extensión de garantía de fabricante a 2 años más. Teclado con lector de tarjetas inteligentes integrado.

Herbecon Systems

HERBECON PRO rMT

Ordenadores de sobremesa AMD Ryzen 3, 5 y 7



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Características	HERBECON PRO
Procesadores	AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 7
Chipset	AMD A320 Chipset
Sistema operativo Opciones	Microsoft® Windows 10 64-bit Edition RHEL x86 64-bit Ubuntu® x86 64-bit
Gráficas Opciones	Radeon™ Vega Graphics integrada AMD Radeon™ R5 430, 2GB AMD Radeon™ RX 550, 4GB NVIDIA GeForce® GT 730, 2GB Otras...
Memoria	4GB (1x4GB) DDR4 8GB (2x4GB) DDR4 8GB (1x8GB) DDR4 16GB (2x8GB) DDR4 16GB (1x16GB) DDR4 32GB (2x16GB) DDR4
Red	Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Puertos I/O	USB: 6 x 3.1 (1 Gen 2 Type-A port (red)) (2 Gen 1 front, 3 Gen 1 rear) USB: 6 x 2.0/1.1 (4 front, 2 rear) 1 - VGA 1 - DVI-D 1- HDMI 1- Puerto RJ-45 3- Jack de Audio (Line In, Line Out, Mic In) 1 Puerto Serie
Medios extraíbles Opciones	8x DVD-ROM 9.5mm ODD 8x DVD+/-RW 9.5mm ODD SD Media Card Reader
Almacenamiento Opciones	HD 3.5" 500GB, 1TB, 2TB, 4TB HD 2.5" 500GB, 1TB, 2TB 7.200 rpm HD SSD 2.5" 120/128GB, 240/250/256GB, 480/500/512GB, 960GB/1TB HD SSD M.2 120/128GB, 240/250/256GB, 480/500/512GB, 960GB/1TB HD SSD M.2 NVME 120/128GB, 240/250/256GB, 480/500/512GB, 960GB/1TB

Chasis

Tipo	MicroATX M55
Dimensiones	400 x 180 x 365 mm (ancho x alto x fondo)
Color	Negro
Peso	4,5KG
Material	Acero SGCC 0.6mm
Bahías	2 x 5.25 externas 4 x 3.5 – 1 externa y 3 internas 1 x 2.5" interna
Slots de expansión	4
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación Coolbox Basic 500GR Alta eficiencia energética Bajo consumo
Refrigeración	Ventilador frontal de 12 cm y otro de 8 ó 9 cm Rejilla delantera antipolvo.
Accesorios	Cable de alimentación.

Teclado

Teclado USB SmartCard

Ratón

Óptico con conexión USB
3 botones y rueda Scroll
Resolución 800 dpi 120x65x35 mm

**Ampliaciones
Recomendadas**

Extensión de garantía de fabricante hasta 5 años.

Herbecon Systems

AIO HERBECON PRO 24''

Ordenadores de sobremesa Intel Core i3, i5 y i7



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

19
AÑOS DE EXPERIENCIA

Características	HERBECON PRO
Procesadores	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7
Sistema operativo Opciones	Microsoft® Windows 10 64-bit Edition RHEL x86 64-bit Ubuntu® x86 64-bit
Gráficas Opciones	Intel® HD Graphics integrada
Memoria	4GB (1x4GB) DDR4 8GB (2x4GB) DDR4 8GB (1x8GB) DDR4 16GB (2x8GB) DDR4 16GB (1x16GB) DDR4 32GB (2x16GB) DDR4 32GB (1x32GB) DDR4 64GB (2x32GB) DDR4 64GB (1x64GB) DDR4
Red	Red Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller con WakeOnLan
Puertos I/O	2 x USB 2.0 TypeA 4 x USB 3.1 TypeA 1 x USB- TypeC 1 x HDMI 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 2 x Jack de Audio (Micrófono + Audio)
Almacenamiento Opciones	HD SSD M.2 NVME 120/128GB, 240/250/256GB, 480/500/512GB, 960GB/1TB
Especificaciones	Chasis fabricado en aluminio Pantalla 24" LED IPS Ultra Slim FullHD 1920x1080, antireflectante de 250 nits 2 Conexiones SATA3 Webcam abatible 5MP con micrófono Ranura de bloqueo de seguridad Fuente de alimentación externa de 90W – Uso interno: 19V/20V Nivel de presión acústica en funcionamiento UNE-EN ISO 7779:2011 de 28 dB Dimensiones: (Alto 410cm - Ancho 540cm - Profundo 47cm) Marcado CE Certificado en cumplimiento EnergyStar 6.1 Certificado compatibilidad Microsoft HCL
Teclado	Teclado USB SmartCard Herbecon HB-KBSC01
Ratón	Herbecon HB-RT01 Óptico con conexión USB 3 botones y rueda Scroll Resolución 800 dpi 120x65x35 mm
Ampliaciones Recomendadas	Extensión de garantía de fabricante hasta 5 años.

Herbecon Systems

MONITOR 22'' HERBECON PRO

Monitor 22'' Full HD



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21
años de experiencia

MONITOR 22" HERBECON PRO


Características LCD	Especificaciones
---------------------	------------------

Tamaño de la pantalla	22 pulgadas
Tipo de pantalla	LED antirreflejo
Brillo	250 cd/m ²
Gama de colores	72% NTSC
Profundidad de color	16.7M colores
Relación de contraste estática	1000:1
Resolución recomendada	1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p
Relación de aspecto	16:9
Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms
Entradas	1 VGA 1 HDMI
Fuente de alimentación	interna
Opcional	Peana ajustable en altura y conexión multimedia

Herbecon Systems

MONITOR 24'' HERBECON PRO

Monitor 24'' Full HD



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

MONITOR 24" HERBECON PRO

Características LCD	Especificaciones
---------------------	------------------

Tamaño de la pantalla	24 pulgadas
Tipo de pantalla	IPS antirreflejo
Brillo	250 cd/m ²
Gama de colores	72% NTSC
Profundidad de color	16.7M colores
Relación de contraste estática	1000:1
Resolución recomendada	1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p
Relación de aspecto	16:9
Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms
Entradas	1 VGA 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 1 AUDIO
Ergonomía / Panel Vesa	PEANA PIVOTANTE, GIRATORIA Y REGULABLE EN ALTURA
Cables incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Cable de alimentación • Cable DisplayPort de 1.8m
Opcional	Peana ajustable en altura y conexión multimedia

Herbecon Systems

MONITOR 24'' HERBECON PRO

Monitor 24'' Full HD con Webcam



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21
años de experiencia

MONITOR 24" HERBECON PRO con Webcam

Características LCD	Especificaciones
---------------------	------------------

Tamaño de la pantalla	24 pulgadas
Tipo de pantalla	LED antirreflejo
Brillo	250 cd/m ²
Gama de colores	60% NTSC
Profundidad de color	16.7M colores
Relación de contraste estática	5000:1
Resolución recomendada	1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p
Relación de aspecto	16:9
Frecuencia de entrada AC	75 Hz
Tiempo de respuesta	4 ms
Webcam	2.0 MP
Entradas	1 VGA - 1 HDMI 1 USB - 1 AUDIO
Fuente de alimentación	Interna
Opcional	Peana ajustable en altura y conexión multimedia

Herbecon Systems

Multimedia HERBECON PRO

Teclado Multimedia USB HS-KBUSB01



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Teclado Multimedia HERBECON PRO USB HS-KBUSB01

Características	Especificaciones
Teclado	Interfaz del dispositivo: USB Uso recomendado: Universal Diseño de teclado: QWERTY Idioma del teclado: español Utilizar con: PC/servidor Formato del teclado: Estándar Estilo de teclado: Derecho Descansa muñecas: No Teclado numérico: Si Teclado, cantidad de teclas: 106 Teclas de acceso directo: Si Teclas de Windows: Si Dispositivo apuntador: No Concentrador USB: No Lector de huella digital: No SmartCard: No
Peso y dimensiones	Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura): 439 x 136 x 17 mm Peso del teclado: 650 g
Ergonomía	Longitud de cable: 1,6 m Conectar y usar (Plug and Play): Si Indicadores LED: Si
Otras características	Interno: No Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Vista/7/10 y Linux 2.6+
Diseño	Color del producto: Negro
Ratón	Ratón incluido: No

Herbecon Systems

Smartcard HERBECON PRO

Teclado Smartcard HS-KBSC01



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Teclado Smartcard HERBECON PRO HS-KBSC01

Características	Especificaciones
-----------------	------------------

Teclado	Interfaz del dispositivo: USB Uso recomendado: Universal Diseño de teclado: QWERTY Idioma del teclado: español Utilizar con: PC/servidor Formato del teclado: Estándar Estilo de teclado: Derecho Descansa muñecas: No Teclado numérico: Si Teclado, cantidad de teclas: 106 Teclas de acceso directo: Si Teclas de Windows: Si Dispositivo apuntador: No Concentrador USB: No Lector de huella digital: No SmartCard: Si
Peso y dimensiones	Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura): 450 x 140 x 23,5 mm Peso del teclado: 650 g
Ergonomía	Longitud de cable: 1,6 m Conectar y usar (Plug and Play): Si Indicadores LED: Si
Otras características	Interno: No Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Vista/7/10 y Linux 2.6+
Diseño	Color del producto: Negro
Ratón	Ratón incluido: No

Herbecon Systems

Ratón HERBECON PRO

Ratón Universal USB HS-RT01



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21
años de experiencia

Ratón Universal HERBECON PRO USB HS-RT01

Características

Especificaciones

Ratón	Dimensiones: 115*55*38 mm (Aprox.) 3 Botones y rueda de scroll. Longitud de cable: 1,5 m (Aprox.) Resolución: 1000 dpi Peso del ratón: 88 g
-------	---

Herbecon Systems

Docking Station HERBECON PRO

USB-C Dual 2K Universal



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

Docking Station HERBECON PRO USB-C Dual 2K Universal

Características

Especificaciones

<p>Docking</p>	<p>Los puertos HDMI y DVI admiten una resolución de hasta 2K dual (2048 x 1152) Múltiples modos de visualización para un trabajo más intensivo y multitarea El puerto Ethernet Gigabit admite una conexión por cable rápida y estable. Proporciona 6 puertos USB con un puerto de carga rápida para sus dispositivos tipo A.</p>
<p>Requisitos mínimos del sistema:</p>	<p>CPU: Intel o AMD de doble núcleo, 2 GHz o mayor RAM: 2GB o mayor (Intel i5 / i7 o AMD 2GHz +, 4GB RAM o mayor recomendado para reproducción de video en pantalla completa) Microsoft windows Mac OS X</p>
<p>Incluye</p>	<p>1 x adaptador de corriente DC 12V certificado. 1 x Cable USB tipo C 1 x convertidor de DVI a VGA 1 x guía Quick start</p>

Herbecon Systems

Tablet 10.1" 4G HERBECON PRO

10.1" 4G Tablet Pro - Modelo SC10



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Rendimiento fiable, seguro y de calidad a un precio asequible.

21

años de experiencia

10.1" 4G Tablet Pro Modelo SC10

Características

Especificaciones

<p>Tablet</p>	<p>Dimensiones: 240.8 x 167.5 x 8.7 mm (Aprox.) Pantalla: 10.1" FullHD - Panel IPS 1920x1200 Camaras: Frontal 2.0 MP - Trasera 5.0 MP Capacidad de batería: 6000 mAh Cargador: 5V/2A Cargador USB Hardware: spreadtrum SC9863A CortexTM A55 MP8, octa core 1.6Ghz RAM 3 GB + 32 GB Almacenamiento interno Tarjeta SIM: Dual SIM card slots Support 2G/3G/4G Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 4.2 Memoria extendida: Ranura para tarjetas SD GPS Android 9.0 Funda protectora en polipiel con soporte para colocación en posición vertical</p>
---------------	--

